

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛУТОН"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
207. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок испытаний и армировки</i>					
208. Заливщик компаундами, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
209А(209-1А). Испытатель деталей и приборов 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
210. Испытатель деталей и приборов 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
211. Испытатель деталей и приборов 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
212. Монтажник-установщик внешней арматуры 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
<i>Магнитный участок</i>					
213. Сборщик-настройщик магнитных систем	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение постоянного магнитного поля			
<i>Участок монтажа</i>					
214. Монтажник-вакуумщик, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			

215. Сварщик ЭВП, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
216. Сварщик ЭВП, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
217. Карбонизатор	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
Участок откачки					
218. Откачник-вакуумщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
Катодный цех					
219. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Монтажник-вакуумщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
223. Монтажник-вакуумщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
224. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Оксидировщик-вакуумщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
Гальванический цех					
226. Гальваник 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
Отделение стекла и керамики					

227А(227-1А; 227-2А; 227-3А; 227-4А). Оператор абразивно-струйной очистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228А(228-1А). Контролер деталей и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Металлизатор, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
230. Шлифовщик изделий электронной техники 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
231. Шлифовщик изделий электронной техники 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
Участок пайки МКУ и стекло-дувных операций					
232. Отжигальщик-вакуумщик радиокерамики 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение технологии					
233. Ведущий специалист по пайке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234А(234-1А). Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236А(236-1А). Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-диспетчерский отдел					
237А(237-1А). Комплектовщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Транспортировщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех серийных деталей					
239А(239-1А; 239-2А; 239-3А). Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Токарь 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Транспортировщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок № 9					
242. Токарь 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
398. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок станков с ЧПУ в составе Цеха серийных деталей					
243. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Наладчик-оператор станков с ЧПУ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245А(245-1А). Оператор станков с ЧПУ, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Заготовительный цех					
246. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Мастер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Наладчик-оператор холодноштамповочного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Слесарь-инструментальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252А(252-1А). Штамповщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех электроэрозионных станков					
253. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254А(254-1А). Мастер, 1 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Электроэрозионист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256А(256-1А; 256-2А; 256-3А). Электроэрозионист 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологический отдел					
257А(257-1А; 257-2А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Инженер-технолог 3 катего-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ведущий инженер-налад-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Мастер по инструменту, 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
та <i>автоматизированной об- работки деталей</i>					
Гокарь-расточник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гранспортировщик 5 раз-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>асток обрабатывающих центров</i>					
(263-1A). Оператор станков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
у 5 разряда					
<i>тологический комплекс № 15</i>					
<i>еление главного технолога</i>					
Заместитель директора по	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ческой политике					
<i>тологический сектор механо- обработки</i>					
Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>тологический сектор сборки</i>					
Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>х прецизионных деталей</i>					
Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лок изготовления оснастки</i>					
Презеровщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Презеровщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>лок прецизионных деталей</i>					
Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Млесарь-инструменталь-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
й разряд					

272. Наладчик станков с ЧПУ 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Токарь 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275А(275-1А). Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Токарь-расточник, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Токарь-расточник, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Шлифовщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403. Шлифовщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория радиотехнического оборудования					
279. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел авторского надзора и инженерного сопровождения изготовления ЛБВ					
Лаборатория № 01					
281А(281-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Кладовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел авторского надзора и инженерного сопровождения изготовления магнетронов					
285. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория № 01					
286А(286-1А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

287. Инженер-технолог, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 02</i>					
288. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение спецмашиностроения</i>					
<i>Лаборатория разработки механического оборудования</i>					
289. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290А(290-1А; 290-2А; 290-3А). Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291А(291-1А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех специального технологического оборудования</i>					
292. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Наладчик станков с ЧПУ, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294А(294-1А). Оператор станков с ЧПУ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Фрезеровщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Электрогазосварщик, 6 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
301. Окрасчик деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

302А(302-1А; 302-2А). Транс- портировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического обеспече- ния производства</i>					
303. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Наладчик ТО, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инновационный научно-обра- зовательный центр</i>					
307. Заместитель директора ин- новационного научно-образова- тельного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Регулировщик РЭА, 5 раз- ряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа радиорегулировщиков</i>					
311. Инженер-электроник 1 ка- тегории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел катодных технологий</i>					
312. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория синтеза эмисси- онно-активных соединений</i>					
313. Инженер-технолог 3 катего- рии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического контроля сборочного комплекса</i>					
314. Испытатель деталей и при- боров 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315А(315-1А; 315-2А; 315-3А; 315-4А). Испытатель деталей и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел технического контроля механообрабатывающего ком- плекса и цеха прецизионных де- талей					
316. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317А(317-1А). Контрольный ма- стер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318А(318-1А; 318-2А). Контро- лер деталей и приборов, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контрольно-испытательный цех					
319. Ведущий инженер	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
320. Регулировщик радиоаппа- ратуры 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
321. Регулировщик радиоаппа- ратуры 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
Отдел применения и анализа отказов					
<i>Бюро анализа отказов</i>					
322. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа материальных ценно- стей и основных средств					
323. Ведущий бухгалтер по учету ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Ведущий бухгалтер по учету затрат производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Ведущий бухгалтер по учету внеоборотных активов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа доходов и расходов					
326. Ведущий бухгалтер по учету доходов и расходов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическое управление					

327. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
328А(328-1А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения поставок изделий, разработки эксплуатационной документации					
329. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического обеспечения					
330А(330-1А). Менеджер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория входного контроля материалов					
331. Заместитель начальника лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Инженер-металловед 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334А(334-1А; 334-2А). Контролер качества 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Оператор лабораторного оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Ведущий инженер-металловед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337А(337-1А; 337-2А; 337-3А; 337-4А; 337-5А; 337-6А). Лаборант-металлограф	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аналитическое бюро					
338. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
339. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Группа управления недвижимым имуществом					
341. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
342А(342-1А; 342-2А; 342-3А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400А(400-1А; 400-2А; 400-3А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений № 54					
343. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Специалист по обслуживанию зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402А(402-1А). Специалист по ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа ремонта теплового и сантехнического оборудования					
345. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	В целях снижения воздействия АПФД, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), оборудовать помещение эффективной вытяжной вентиляцией, устройствами пылеудаления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.7; 4.14; 4.19; 4.21)	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
Группа паросиловая					
346А(346-1А). Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного механика					

Участок ремонта оборудования и технической документации					
347. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Электромонтер по обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350А(350-1А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351А(351-1А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Такелажно-монтажная группа					
352А(352-1А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
353А(353-1А). Такелажник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354А(354-1А). Такелажник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изготовления тары					
357. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-технический отдел					
358. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359. Инженер вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Инженер теплоснабжения, водопроводов и канализаций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

361. Инженер-строитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа документационного обеспечения</i>					
362. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный цех № 27</i>					
364. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров № 52</i>					
365А(365-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подбора, оценки и развития персонала</i>					
366. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367А(367-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Ведущий специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369. Специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370А(370-1А). Менеджер по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Медсанчасть № 1</i>					
371. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел документационного обеспечения и контроля за исполнением поручений</i>					
372. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Специалист документационного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
374. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375. Менеджер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
376. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Юридический отдел № 53					
377. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378. Ведущий юрисконсульт по недвижимости	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
379. Ведущий юрисконсульт по сопровождению деятельности дочерних обществ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380. Юрист по корпоративному праву	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Корпоративный секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба режима					
382. Секретарь ПДТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Режимно – секретный отдел № 50					
383. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по защите информации от иностранных технических разведок					
384. Специалист по защите информации от иностранных технических разведок и её утечки по техническим каналам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности, экологического надзора					
385. Инспектор по контролю за эксплуатацией и состоянием ПС и лифтового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
387. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Ведущий специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

389. Специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391А(391-1А). Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392. Руководитель группы инженеров технической поддержки и монтажа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393А(393-1А). Инженер технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394. Специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Сетевой инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
396. Сетевой инженер-администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа разработчиков 1С					
397А(397-1А). Разработчик 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 13.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности экологического надзора

(должность)

(подпись)

Стременюк А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.02.25

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Семиряко А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.02.25

(дата)

Заместитель генерального директора по управлению персоналом

(должность)

(подпись)

Пучков В.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.02.25

(дата)

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Поляков Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.02.25

(дата)

Представитель профкома

(должность)

(подпись)

Исаев А.Л.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.02.25

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3828

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2025 г.

(дата)