

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛУТОН"

Наименование структурного подразделения, расчетного места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок монтажа					
6. Травильщик, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
5. Травильщик, 5 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
Участок откатки					
10. Откатчик-вакуумщик, 4 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
Катодный цех					
404. Монтажник электровакуумных приборов, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется				
17А(15А, 16А). Монтажник-вакуумщик, 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
Гальванический цех					
18. Начальник гальванического цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
19. Заместитель начальника гальванического цеха по производству	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
20. Механик, 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
Цех специального технологического оборудования					
68. Шлифовщик сухим способом, 6 разряд	В целях снижения воздействия АПФД, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), оборудовать помещение эффективной вытяжной вентиляцией, устройствами пылеудаления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.7, 4.14, 4.19, 4.21)	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия			
77А(78А). Электросварщик, 6 разряд	В целях снижения воздействия АПФД, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), оборудовать помещение эффективной вытяжной вентиляцией, устройствами пылеудаления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.7, 4.14, 4.19, 4.21)	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
Группа радиорегулировщиков					
97. Регулировщик радиопараметры, 5 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
Отдел технического контроля сборочного комплекса					

90. Начальник отдела	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
91. Испытатель деталей и приборов, 6 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
92А(405А, 406А). Испытатель деталей и приборов, 5 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
93А(407А). Испытатель деталей и приборов, 4 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
Контрольно-испытательный цех					
127. Начальник КИЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Заместитель начальника КИЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131А(408А, 409А, 410А). Испытатель деталей и приборов, 6 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
133. Испытатель деталей и приборов, 5 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
132А(411А, 412А, 413А, 414А, 415А, 416А, 417А, 418А, 419А, 420А). Испытатель деталей и приборов, 4 разряд	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			

Дата составления: 20.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности, экологического надзора

(должность)

(подпись)

Стременюк Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.05.25

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по управлению персоналом

(должность)

(подпись)

Пучков Валерий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.05.25

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Поляков Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.05.25

Начальник отделения

(должность)

(подпись)

Железнов Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.05.25

Представитель профкома

(должность)

(подпись)

Исаев Анатолий Леонидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.05.25

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3828

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.05.2025 г.

(дата)